



<http://woodoolab.it/>





# WOODOO

PAVIMENTI MODULARI IN LAMINATO CERAMICO E SUPERFICI COORDINATE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.

La Gozzi Automazioni, azienda leader nella realizzazione di macchine robotizzate per la lavorazione del legno destinato alla produzione di parquet, presenta in anteprima mondiale la collezione Woodoo, una gamma di prodotti nati dalla profonda conoscenza della materia e orientati alla combinazione di superfici e materiali differenti sia sul piano estetico che tecnico, ma combinabili fra loro e accomunate dal sistema di posa pre-finito Gozzi. Il programma Woodoo prevede una vasta gamma di materiali coordinati fra i quali spiccano il gres porcellanato, avanguardia tecnologica a 3mm di spessore della produzione ceramica.

Ogni superficie viene supportata da un sistema a incastro per la posa a secco oppure con collante per la posa permanente in grado di ottenere una perfetta chiusura dei moduli a giunto unito.

Il sistema pre-finito brevettato da Gozzi Automazioni, proprietario del marchio Woodoo, consente una facile integrazione della posa con altri prodotti ad incastro come il parquet, assecondando il desiderio di progettisti e architetti di accostare materiali caldi, con materiali freddi, materiali performanti e materiali unici, ma delicati.

FLOATING FLOOR MODULAR CERAMIC AND COORDINATED SURFACE FOR FLOORS AND WALLS.

Gozzi Automazioni, a leading company in robotised machines for processing wood destined for parquet production, introduce the Woodoo collection for the first time in the world, a range products developed out of the in depth knowledge in the sector and aimed at combining surfaces and materials which are different on both an aesthetic and technical plane but which can be combined by the Gozzi pre-finished laying system.

The Woodoo programme has a wide range of coordinated materials including porcelain tiles, 3mm thick and technologically on the cutting-edge of ceramic production. Each surface is supported by a male and female system for dry laying or with adhesive for permanent laying, capable of obtaining perfect closure of the modules once they are joined.

The patented pre-finished system from Gozzi Automazioni, owner of the Woodoo brand, allows maximum flexibility, laying of Porcelain/Natural Wood parquet flooring, Porcelain/Metallic Lamina, Metallic Lamina/Natural Wood, etc. in such a way so as to flexibly comply with the desire of designers and architects to match it with warm, cold, performance and unique, but delicate materials.







## - Steam







## - Collection Monochrome






## - Embroidery



## - Green Forest



## - Elit







**WOODOO**






## - Refined Embroidery



## - Bernini



## - Venous








**WOODOO**





**WOODOO**







**WOODOO**



## - Flare



Silver



Tiger Eye



Hematite



Moon



Aurora



Candle




Magma


## - Road



Concrete



Asphalt



Gravel








**WOODOO**





Utilizzo a pavimento  
Floor installation suggestions







**SUPERFICI HIGH QUALITY**



**WOODOO**


**THE EASY INSTALLATION FOR YOU!**



**WOODOO**



- Battiscopa\_ Bull-nose



- Decorazioni\_ Decorations







# WOODOO

## SCHEDA TECNICA SUPERFICI RIVESTITE IN 3 mm PORCELLANATO

Composto da uno “strato nobile” in materiale ceramico a 3 mm di spessore e da un supporto di WPC (Wood - Plastic - Composite) con incastro maschio e femmina sui quattro lati.

**LEGGERO** : 12Kg per M<sup>2</sup>

**DIMENSIONI** : Standard: 20x100 cm; Speciali: Lunghezza 120-150 cm Larghezza 15-60 cm

**SPESSORE** : 8 mm (3 mm ceramica + 5 mm di WPC)

**ELEVATA FLESSIBILITÀ**

**SISTEMA DI POSA FACILE:**

Questo pavimento è ottenuto con tecnologie di ultima generazione che ne garantiscono la massima precisione potendo quindi essere posato a pavimento o come rivestimento con colla oppure a secco (posa flottante).

**IMPORTANTE: NON OCCORRE FUGARE IL PRODOTTO!**

**PLANARITA'** : ottima.

**WATERPROOF**

**AMPIA GAMMA DI COLORI INALTERABILI NEL TEMPO.**

**ECO COMPATIBILE:** Sottile rivestimento ceramico prodotto con alto risparmio energetico.

**SMONTABILE E RIUTILIZZABILE**

## TECNICAL FEATURES OF SURFACES COVERED IN 3 mm PORCELAIN

Make up of a “noble layer” in 3 mm ceramic thick and a WPC (Wood - Plastic - Composite) support with male/female connection on four sides.

**LIGHTWEIGHT** : 12Kg per M<sup>2</sup>

**DIMENSIONS** : Standard: 20x100 cm; Special: Lenght 120-150 cm Width 15-60 cm

**THICKNESS** : 8 mm (3 mm ceramic + 5 mm WPC)

**HIGH BENDING STRENGHT COMBINED WITH THE HARDNESS OF THE SURFACE MATERIAL**

**EASY LAYING SYSTEM:**

This Flooring is obtained with latest generation technologies which guarantee its maximum precision which means it can be laid either as a glued covering or dry/floating installation.

**JOINT/GROUT FREE**

**WATERPROOF**

**WIDE RANGE OF COLOURS**

**IMPERVIOUS OVER TIME**

**ECO-COMPATIBLE:** Thin ceramic finish produced with high energy saving.

**RENOVABLE AND REUSABLE**

# WOODOO





Gozi Automazioni s.r.l.

Via dell'Artigianato, 51  
41043 FORMIGINE(MO) ITALY

Tel. 059 5750279 -

Fax 059 552710

info@goziautomazioni.it